

GREVINGE
VANDVÆRK

GENERALFORSAMLING 2026

INDKALDELSE

**Engelstrup Forsamlingshus
Engelstrupvej 10, 4571 Grevinge**

DEN 26.03.2026

KLOKKEN 19:30

Dagsorden

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
7. Eventuelt

På valg til bestyrelsen:

Anne Margrethe Hansen (modtager genvalg)
Henrik Bang Jensen (modtager genvalg)
Svend-Aage Rasmussen (modtager genvalg)

På valg til suppleanter:

Bo Birch Jørgensen
Michael Pedersen

Beretning marts 2025 – marts 2026.

Engang imellem må man godt føle sig utrolig heldig. Vores vandværk lever et stille liv, uden de store udfordringer og uden de store uheld af nogen slags.

Jeg tror vi har taget nogle vigtige beslutninger de sidste 5 -6 år på de helt rigtige tidspunkter. Ombygningen af vandværket var en af de helt store, og det trak lidt tænder ud, både på indsatser og på pengepungen. Solceller fik vi etableret lige før priserne tog på himmelflugt, så der var vi utrolig heldige. Solcellerne dækker ikke hele vores energiforbrug, men til gengæld er det lige netop sådan, at vi sender meget, meget lidt ud på nettet.

Men jeg er faktisk også af den overbevisning, at det vigtigste faktisk er at have det rigtige personale – og det har vi uden tvivl. De gør dagligt et stort stykke arbejde til udmærkelse – og er faktisk kun lidt irriterende, når vi forhandler løn, men det har vi også fundet ud af uden de helt store bølgeskvulp. Så en stor tak til Peter og Inge for at passe godt på vores vandværk.

På trods af de store investeringer vi har foretaget de sidste 5 – 6 år og den årlige investering i ledningsnettet, har vi stadig en rimelig god økonomi, så vi er endnu ikke nødt til at have prisstigninger på m3 prisen. Det er vi rent faktisk rigtig glade for – også fordi mange husstande i Odsherred er pressede på andre områder.

En anden af årsagerne til vi ikke har prisstigninger er, at I er ret gode til at spare sammen til de store ny investeringer. Lige nu sparer I sammen til nye vandmålere, som vi begynder at skifte til i 2028. Vi kender endnu ikke den eksakte pris, men forventeligt mellem 1200 - 1500 kr. stykket, så det er en betragtelig post, når vi skal bruge ca 1800 stk., altså mellem 2,1 og 2,7 mio. kr. Lige nu står det 532.000 kr. på vandmålerkontoen, og der vil blive tilføjet ca. 350.000 kr. om året. Så i 2028 vil vi kunne begynde udskiftningen, som planlagt.

Hvert år bruger vi 600.000 – 700.000 kr. på renovering af ledningsnettet, og vi har derfor stadig et lavt vandspild på 3%.

Økonomisk tærer vi igen lidt på likviditeten, men ikke noget alvorligt. Til gengæld har vi det seneste år for første gang i mange år fået 5 nye forbrugere.

Vores udfordringer nu og på sigt er uden tvivl miljø udfordringer. Der bliver mere og mere fokus på nedsivning i grundvandet af miljøgifte, som vi absolut ikke har godt af at indtage. På regeringsplan er det også et stort fokusområde, og der bliver gjort et stort stykke arbejde for at sikre drikkevandet, men også af landmændene som har deres daglige arbejde og levevej på markerne. Det er og bliver udfordrende, og vi har de sidste år oplevet en stor stigning i stoffer, vi skal måle med vandprøver. Vi ”undgik” BNBO område, og derfor blev det ikke et økonomisk problem for vores vandværk, men nu er området ved Grevinge udlagt som område med særlige grundvands betydning, og der foregår derfor lige nu et stort arbejde ift. Grøn Trepert,

som skal sikre os rent grundvand på sigt. De er ikke færdige i kommunens udvalg, fordi der er rigtig mange interesser, som skal tages i betragtning. I den forbindelse vil jeg gerne fremhæve Odsherred kommune for at give Vand en plads i udvalget. VIO sidder med ved bordet, og det hører faktisk til sjældenhederne, at vand er med i andre kommuner. Det bliver yderst interessant at følge processen og ikke mindst interessant, hvad der bliver besluttet, og til sidst forhandlet på plads.

Vandprøver – som før nævnt er målepunkterne steget voldsomt og der er stor fokus på grænseværdierne. Der er lige nu fokus på Nitrat, som er skadelig. Der er meget tale om, at grænseværdien skal sættes ned fra 50 mg/l til 6mg/l. Grevinge har måling på 3mg/l., så vi ligger rigtig fint. Det vil dog give store udfordringer for vandværker, som skal investere og igangsætte rensningsprocedurer. Så vidt jeg ved vil Odsherred ikke blive hårdt ramt ved en sådan nedsættelse, men nogen vil blive ramt.

Vi er alle mere eller mindre digitaliserede med kort og NemID og alt muligt andet. Det er vandværket også både på drift og administration. Derfor arbejder vi med beredskabsplaner, for hvad gør vi hvis vi får cyberangreb - hvad gør vi hvis vi bliver udsat for et massivt strømnedbrud? Vi har beredskabsplan, men den skal gennemarbejdet og eventuelt fornyes på nogen punkter. Grevinge har nødgenerator på værket, så vi kan pumpe vand ud til forbrugerne i et stykke tid (ca 1 ½ døgn alt efter årstiden), men vi har ikke nødgenerator ved boringerne; så vi får ikke tilført mere vand, hvis uheldet er ude. Derfor er Peter i gang med at indhente tilbud på nødstrømsanlæg til en af boringerne, så levering af vand kan fortsætte et stykke tid – prisen er på nuværende tidspunkt uvis, men vi slipper nok ikke med discountpris. Vi arbejder på sagen, så flueben ved det.

Lidt facts:

- Vi har holdt 6 bestyrelsesmøder
- Vi har fået 5 nye forbrugere – så lidt under 1800 i alt
- Vores likviditet er lige pt. ca. 3,5 mio
- Vi vil have større udgifter til renovering af ledninger i 2026 end budgetteret, fordi vi har en udfordring med stærkstrøms ledning i området, og vil derfor have behov for større antal af underboringer end først forventet
- Vi har udskiftet en af rentvandspumperne
- Vi har skiftet kontraventiler i en rentvands tank
- Vi har investeret i nyt EDB og nye internet adgange, så drift kører på en og administration på en anden

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for et godt og solidt samarbejde, og for deres store bidrag til at vi har rimelig styr på tingene – det gør altid tingene nemmere og det skader absolut aldrig at have det godt sammen.

Til andelshaverne i Grevinge Vandværk a.m.b.a.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Grevinge Vandværk a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar 2025 - 31. december 2025, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og vandværkets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2025 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2025 - 31. december 2025 i overensstemmelse med årsregnskabsloven klasse A, Erhvervsstyrelsens vejledning for mindre vandværker, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af vandværket i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere vandværkets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere vandværket, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af vandværkets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om vandværkets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Holbæk, 4. marts 2026

Dansk Revision Holbæk

Godkendt revisionspartnerselskab, CVR-nr. 28853343



John Nielsen

Partner, Statsautoriseret revisor

mne35451

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Vandværket er underlagt det generelle "hvile i sig selv" – Princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrasket årets omkostninger overføres til balancekonto.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium er anvendt faktureringsprincippet, Indtægtsgrundlaget er udskrevne opkrævninger samt solgte varer og ydelser opkrævet med "FAS system" fra Rambøll.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, vedligeholdelse, administration, lokaler, tab på debitorer med videre

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt sociale omkostninger, pensioner med videre til vandværkets personale.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger fra pengeinstitutter med mere

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der indgår forventede brugstider som følger:

Boringer og værker før 2018	25 år
Renovering vandværk fra 2018	30 år
Ledningsanlæg med videre før 2018	25 år
Ledningsanlæg mv fra 2018	75 år
Elektroniske målere	10 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5-10 år

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationseværdien, hvor denne er lavere. Eventuelle nedskrivninger til nettorealisationseværdien indregnes i resultatopgørelsen.

Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger samt let realisable værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer.

Overdækning/egenkapital:

Vandværket er omfattet af særlige regler ("hvile i sig selv" - princip) og saldoen er således en reserve til sikring af disse særlige regler for vandværker.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2025

	Regnskab 2024 1000 kr	Regnskab 2025	Budget 2025 1000 kr	Budget 2026 1000 kr
Indtægter:				
Vandafgift, fast afgift	1.725	1.815.639	2.070	1.803
Vandafgift, forbrug	831	861.505	869	827
Gebyrer m.v.	22	48.600	32	32
Anden omsætning	4	0	0	0
Aflæsningsafg. Ods. Forsyning	35	34.248	32	33
Indtægter i alt	2.617	2.759.992	3.003	2.695
Udgifter:				
Lønninger (Note 1)	-959	-1.000.149	-945	-1.005
Driftsudgifter (Note 2)	-549	-503.964	-598	-553
Administration (Note 3)	-279	-348.130	-320	-317
Møder (Note 4)	-41	-22.269	-23	-31
Afskrivning (Note 5)	-977	-957.319	-997	-1.004
Udgifter i alt	-2.805	-2.831.831	-2.883	-2.910
PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT	-188	-71.839	120	-215
Sekundære indtægter/udgifter				
Vandskat, ej opkrævet	0	0	0	0
Tab på debitorer.....	-2	-40.870	-20	-20
Renteudgifter lån	-55	-52.116	-58	-58
Renter/kursreguleringer m.v.	6	2.282	2	2
Sekundære indtægt./udg. i alt	-51	-90.704	-76	-76
ÅRETS RESULTAT-OVER/UNDERDÆKNING	-239	-162.543	44	-291

STATUS PR. 31. DECEMBER 2025

AKTIVER:

Omsætningsaktiver:

Indestående pengeinstitutter			3.753.355
Debitorer.....			420.290
Diverse tilgodehavender			20.030
Varelager			57.052

Anlægsaktiver:

Garantbevis (kursværdi)			20.000
-------------------------------	--	--	--------

Driftsmidler ,bil & solcellar:

Saldo 1/1 2025		691.680	
Tilgang/Afgang i året.....		-34.787	
Afskrivning saldo 1/1 2025.....	-406.421		
Afskrivning	-89.515	-495.936	160.957

Boringer og værker:

Saldo 1/1 2025		12.996.966	
Årets tilgang.....		0	
		12.996.966	
Afskrivninger saldo 1/1 2025	-7.999.200		
Afskrivninger	-248.105	-8.247.305	4.749.661

Elektroniske målere:

Saldo 1/1 2025		1.281.172	
Indkøb i året		59.496	
		1.340.668	
Afskrivninger 1/1 2025.....	-1.192.887		
Afskrivninger	-43.938	-1.236.825	103.843

Ledningsnet mv.:

Saldo 1/1 2025	17.372.865		
Afholdte udgifter	711.820	18.084.685	
Afskrivninger saldo 1/1 2025	-8.465.085		
Afskrivning	-575.761	-9.040.846	9.043.839

AKTIVER IALT

18.329.027

STATUS PR. 31. DECEMBER 2025

PASSIVER:

Kortfristet gæld:

Periodiseret vandafgift 1/1 - 31/3 2026 ..	666.719	
Opsparing elektroniske målere	532.389	
Skyldige udgifter	783.059	
Langfristet gæld forfalder næste år	118.000	
Hensat tab på debitorer	70.000	2.170.167

Langfristet gæld:

Kommunekredit		2.288.441
---------------------	--	-----------

Egenkapital/Overdækning:

Saldo 1/1 2025	8.980.959	
Overført resultat	-162.543	8.818.416

Anlægsbidrag 1/1 2025	4.850.165	
Nye tilslutninger	201.838	5.052.003 13.870.419

PASSIVER IALT 18.329.027
=====

Grevinge, den 4. marts 2026


Bestyrelsen for Grevinge Vandværk a.m.b.a.


Svend Aage Rasmussen

Poul Larsen


Henrik Bang Jensen


Felex Pedersen


Anne Hansen
Formand


Niels Christian Madsen
intern revisor


Inge Kehrt
Forretningsfører

SPECIFIKATIONER TIL RESULTATOPGØRELSEN

	Regnskab 2024 1000 kr	Regnskab 2025	Budget 2025 1000 kr	Budget 2026 1000 kr
1. Lønninger				
Bestyrelseshonorar	81	74.450	95	95
Driftspersonel & Administration...	864	909.856	830	890
Øvrig aflønning	3	1.943	5	5
Personale udgifter/kurser mv.....	11	13.900	15	15
	959	1.000.149	945	1.005
2. Driftsudgifter				
Ejendomsskatter	3	4.895	3	3
Elektricitet	97	109.772	225	125
Vedligeholdelse vandværk.....	129	170.322	125	130
Vedligeh., ledningsnet m.v.	189	116.742	130	170
Intern viderefakturering	0	0	0	0
Diverse drift	10	4.373	15	15
Vandanalyser	48	51.803	60	60
Kørsel og bilomkostninger	52	41.602	40	50
Målere og udstyr mv.....	21	4.455	0	0
	549	503.964	598	553
3. Administration				
Advokat	2	0	10	2
Telefon & kommunikation	20	30.947	25	25
Kontorhold	15	54.688	15	20
Betalings- og opkrævn.gebyrer m.v.	39	43.978	35	35
EDB-behandling/udgifter	94	104.526	110	110
Revision- og regnskabsassistance .	45	45.760	40	40
Kontingenter, forsikringer m.v. ..	62	66.481	65	65
Annoncer	2	1.750	5	5
Øvrige administrationsudgifter ...	0	0	15	15
	279	348.130	320	317
4. Møder				
Generalforsamling	4	7.500	8	8
Møder og personalearrangementer ..	37	14.769	15	23
	41	22.269	23	31
5. Afskrivninger				
Driftsmidler & bil	86	89.515	86	99
Elektroniske målere	61	43.938	100	100
Boringer og værker	248	248.105	248	255
Ledningsnet	582	575.761	563	550
	977	957.319	997	1.004

Grevinge Vandværk A.m.b.a.

Lyder Høyersvej 13, 4571 Grevinge

Tlf.: 59659875

www.grevingevand.dk**Takstblad for perioden 1/10-2026 – 30/09-2027**

Driftsbidrag (opkræves halvårligt).	Kr. Ekskl. moms	Kr. Inkl. moms
Fast årlig afgift pr. ejendom pr. boligenhed. 1)	1.155,00	1.443,75
Vandafgift pr. m ³	7,70	9,63
Statsafgift af ledningsført vand pr. m ³ (vandskat)	6,37	7,94

Anlægsbidrag	Hovedanlæg	Forsynings- Ledning	Stikledning	I alt kr. Ekskl. moms	I alt kr. Inkl. moms
Enfamiliehus	4.792	25.954	12.052	42.798	53.497,50
Lejlighed	4.311	23.369	12.052	39.732	49.665,00
Mindre erhverv	9.583	51.905	12.052	73.540	91.925,00
Landbrug u/ dyr	7.187	38.932	12.052	58.171	72.713,75
Landbrug m/dyr	14.374	79.337	12.052	105.763	132.203,75

Større institutioner (skoler, plejehjem etc.) samt større vandforbrugere betaler tilslutningsafgift ud fra beregnet Forbrug på basis af husstandsekvivalent (160 m³).

Stikledningsbidrag ved større dimension end 40 mm betales med de faktiske omkostninger.

Ved udstykning af erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet skal i stedet betale efter faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer inden tilslutning. De bidrag der sker efter faktiske udgifter skal godkendes af Odsherred Kommune.

Ansøgning om levering af vand skal fremsendes og alle udgifter være betalt, inden arbejdet påbegyndes.

Forsynings – og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter ”indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”. (2025 : 1,0663)

Gebyrer	Kr. Ekskl. moms	Kr. Inkl. moms
Rykkergebyr	100,00	Moms frit
Udsendelse af lukkevarsel	100,00	Moms frit
Genåbningsgebyr	1.200,00	1.500,00
Flytteopgørelse / ejerskiftegebyr	250,00	312,50

Drifts- og anlægsbidrag godkendt af Odsherred kommunalbestyrelse den ____ 2026

DIREKTE UNDERSØGELSE				Provetype:	Udskylingsprobe
Temperatur	9,0	°C		Provested:	Køkken Skovsbovej 14 Toftevang
Lugt*	Ingen lugt			Prøvedato:	2025-12-01 Kl. 12:01
Smag*	Normal			Provetager:	Laboratoriet
Farve*	Ingen				DS/ISO5667-5:2006
Udseende*	Klar				

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C	cfu/ml	6	200	DS EN ISO 6222:2000	0,15
Coliforme bakterier	MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colibact Quanti Tray	0,06
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colibact Quanti Tray	0,06

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Farvetal	Pt	mg/l	8,9	15	DS EN ISO 7887:2012	15 %
Turbiditet	FNU		0,16	1	DS EN ISO 7027-1:2016	5 %
pH	pH		7,8	7 - 8,5	DS EN ISO 10523:2012	
Ledningsevne		mS/m	51,8	250	DS EN 27888:2003 mod. (v.20°C)	15 %
Ilt	O ₂	mg/l	10		DS ISO 17289:2014	5 %
Jern, total	Fe	mg/l	0,019	0,2	DS 225:1939, mod.	10 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:
 ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
 i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Karin Due, Laborant

MEDDELELSER:

HUSK AT LUKKE FOR VANDET I SOMMERHUSET. TØM
INSTALLATIONEN FOR VAND. FÅ EVT. EN VVS
INSTALLATØR TIL AT GØRE DET. DET ER BILLIGERE
END EN SPRÆNGT INSTALLATION MED VANDSKADE
TIL FØLGE. FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE.

LÆG EN FLISE ELLER EN TUNG STEN PÅ LÅGET TIL
MÅLERBRØNDEN, SÅ DET IKKE FLYDER AF, NÅR DET
BLIVER TØVEJR.

HUSK AT RENHOLDE OG BESKÆRE BEVOKSNINGER
VED MÅLERBRØNDE OG STOPHANER.

VANDVÆRKET HAR LAGT ET LINK OP PÅ
HJEMMESIDEN, HVOR MAN KAN TILMELDE/AFMELDE
SERVICEVARSLING I FORM AF SMS/TALEBESKED I
FORBINDELSE MED VANDAFBRYDELSE ELLER VED
FORURENING.